



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ARCHE DE LA DEFENSE  
92055 PARIS LA DEFENSE

\*\*\*\*\*



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*


- délivrance d'une homologation / *the approval granted*
- extension d'homologation / *approval extended*
- refus d'homologation / *approval refused*
- retrait d'homologation / *approval withdrawn*
- arrêt définitif de la production / *production definitely discontinued*

d'un type de feux-position latéral marqué SM1/SM2 en application du Règlement N° 91 / *of a type of side-marker lamp marked SM1/SM2 pursuant to Regulation N° 91.*

N° d'homologation / *Approval N°* : 0010113

Extension N° / *Extension N°* : 01

- 1 Marque de fabrique ou de commerce du feu-position latéral : VIGNAL  
*Trade name or mark of the side-marker lamp:*
- 2 Nom du fabricant de ce type de feu-position latéral : LC9K LEDS  
*Manufacturer's name for the type of side-marker lamp :*
- 3 Nom et adresse du fabricant : VIGNAL SYSTEMS  
*Manufacturer's name and address:* ZI de Vénissieux  
12, rue Eugène Hénaff – BP 594  
69637 VENISSIEUX
- 4 Nom et adresse du représentant du fabricant (le cas échéant) : -  
*If applicable, name and address of the manufacturer's representative :*
- 5 Présenté à l'homologation le : 15/11/2010 – 06/03/2012  
*Submitted for approval on :*
- 6 Service technique chargé des essais d'homologation : UTAC  
*Technical service responsible for conducting approval tests :*
- 7 Date du procès-verbal d'essai: 15/11/2010 – 12/03/2012  
*Date of test report:*

- 8 Numéro du procès-verbal d'essai: 10/07154 – 12/01845  
*Number of test report:*
- 9 Description succincte :  
*Concise description :*
- Couleur de la lumière émise : ~~Jaune-amber~~/ Rouge  
*Colour of light emitted: ~~Amber~~ / Red*
- Nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence : 3 diodes non remplaçables / *Leds non-replaceables*  
*Number and category of filament lamp( s):*
- Module d'éclairage : ~~OUI~~ / NON  
*Light source module: ~~YES~~ / NO*
- Code d'identification propre au module d'éclairage : -  
*Light source module specific identification code:*
- Uniquement pour une hauteur de montage limitée, égale ou inférieure à 750 mm au dessus du sol : ~~OUI~~/ NON  
*Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground : ~~YES~~ / NO*
- Conditions géométriques de montage et variantes éventuelles : Une seule position  
*Geometrical conditions of installation and relating variations, if any: Only one position*
- 10 Emplacement de la marque d'homologation : Sur le transparent  
*Position of the approval mark: On the lens*
- 11 Motif(s) de l'extension (le cas échéant) : Passage de PMMA en PC et ajout de motifs sur le transparent.  
*Reason(s) for extension (if applicable): Passage of PMMA to PC and addition of pattern on the lens.*
- 12 L'homologation est: ~~accordée / granted~~  
*Approval is : refusée / refused*  
~~étendue / extended~~  
~~retirée / withdrawn~~
- 13 Lieu : PARIS  
*Place :*
- 14 Date : 22 MARS 2012  
*Date :*
- 15 Signature :  
*Signature :*
-   
D. KOPACZEWSKI
- 16 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.  
*The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.*



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ARCHE DE LA DEFENSE  
92055 PARIS LA DEFENSE

\*\*\*\*\*



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- ~~-homologation accordée / approval granted~~
- homologation étendue / *approval extended*
- ~~-homologation repoussée / approval refused~~
- ~~-homologation retirée / approval withdrawn~~
- ~~-arrêt définitif de la production / production definitely discontinued~~

d'un type de feu-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques en application du Règlement N° 38 /  
*of a type of rear fog lamp for power-driven vehicles and their trailers pursuant to Regulation N° 38.*

N° d'homologation / *Approval N°* : 0010113

N° d'extension / *Extension N°* : 01

- 1 Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : VIGNAL  
*Trade name or mark of the device:*
- 2 Désignation du type de dispositif par le fabricant : LC9K LEDS  
*Manufacturer's name for the type of device:*
- 3 Nom et adresse du fabricant : VIGNAL SYSTEMS  
*Manufacturer's name and address:* ZI de Vénissieux  
12, rue Eugène Hénaff – BP 594  
69637 VENISSIEUX
- 4 Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): -  
*If applicable, name and address of the manufacturer's representative :*
- 5 Dispositif soumis à l'homologation le : 15/11/2010 – 06/03/2012  
*Submitted for approval on :*
- 6 Service technique chargé des essais : UTAC  
*Technical service responsible for conducting approval tests :*
- 7 Date du procès-verbal délivré par ce service : 15/11/2010 – 12/03/2012  
*Date of test report issued by that service:*

8 Numéro du procès-verbal d'essai délivré par ce service: 10/07154 – 12/01845  
*Number of test report issued by that service:*

9 Brève description :  
*Concise description :*

Nombre, catégorie et type de la ou des sources lumineuses : 24 diodes non remplaçables / *Leds non-replaceables*  
*Number, category and kind of light source(s):*

Tension et puissance : 24V – 3,7W  
*Voltage and wattage:*

Code d'identification spécifique du module de la source lumineuse : -  
*Light source module specific identification code:*

Caractéristiques géométriques de montage et variantes éventuelles : Une seule position  
*Geometrical conditions of installation and relating variations; if any: Only one position*

Le dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou le régulateur d'intensité: non applicable  
*Application of an electronic light source control gear/ variable intensity control: not applicable*

a) Fait partie du feu: OUI / NON  
*Being part of the lamp : YES / NO*

b) Ne fait pas partie du feu: OUI / NON  
*Being not part of the lamp: YES / NO*

Tension(s) d'alimentation du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou du régulateur d'intensité: -  
*Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear variable intensity control:*

Nom du fabricant et numéro d'identification du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou du régulateur d'intensité (lorsque le dispositif de régulation de la source lumineuse fait partie du feu mais n'est pas incorporé dans son boîtier) : -  
*Electronic light source control gear variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):*

Intensité lumineuse variable: ~~OUI~~ / NON  
*Variable luminous intensity : ~~YES~~ / NO*

10 Position de la marque d'homologation : Sur le transparent  
*Position of the approval mark: On the lens*

11 Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) : Passage de PMMA en PC et ajout de motifs sur le transparent.  
*Reason(s) for extension (if applicable): Passage of PMMA to PC and addition of pattern on the lens.*

12 Homologation: *accordée / granted*  
*Approval:* *prorogée / extended*  
*refusée / refused*  
*retirée / withdrawn*

13 Lieu : PARIS  
*Place :*

14 Date : **22 MARS 2012**  
*Date :*

15 Signature :  
*Signature :*



D. KOPACZEWSKI

16 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.  
*The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.*



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ARCHE DE LA DEFENSE  
92055 PARIS LA DEFENSE

\*\*\*\*\*



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- délivrance d'une homologation / *the approval*
- extension d'homologation / *approval extended*
- refus d'homologation / *approval refused*
- retrait d'homologation / *approval withdrawn*
- arrêt définitif de la production / *production definitely discontinued*

d'un type de feu-marche arrière en application du Règlement N° 23 / *of a type of reversing lamps pursuant to Regulation N° 23.*

Homologation N° / *Approval N°* : 0010113                      Extension N° / *Extension N°* : 01

- 1 Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : VIGNAL  
*Trade name or mark of the device:*
- 2 Désignation du type de dispositif par le fabricant : LC9K LEDS  
*Manufacturer's name for the type of device:*
- 3 Nom et adresse du fabricant : VIGNAL SYSTEMS  
*Manufacturer's name and address:* ZI de Vénissieux  
12, rue Eugène Hénaff – BP 594  
69637 VENISSIEUX
- 4 Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) : -  
*If applicable, name and address of the manufacturer's representative :*
- 5 Dispositif soumis à l'homologation le : 15/11/2010 – 06/03/2012  
*Submitted for approval on :*
- 6 Service technique chargé des essais : UTAC  
*Technical service responsible for conducting approval tests :*
- 7 Date du procès-verbal délivré par ce service : 15/11/2010 – 12/03/2012  
*Date of report issued by that service:*
- 8 Numéro du procès-verbal délivré par ce service: 10/07154 – 12/01845  
*Number of report issued by that service:*

9 Description succincte :  
Concise description :

Nombre, catégorie et type de source(s) lumineuse(s) : 6 diodes non remplaçables / Leds non-replaceables  
Number, category and kind of light source(s):

Tension et puissance : 24V – 5,5W  
Voltage and wattage:

Le dispositif de régulation électronique de la source lumineuse: non applicable  
Application of an electronic light source control gear : not applicable

- a) Fait partie du feu: OUI / NON  
Being part of the lamp : YES / NO
- b) Ne fait pas partie du feu: OUI / NON  
Being not part of the lamp: YES / NO

Tension(s) d'alimentation fournie(s) par le dispositif de régulation électronique de la source lumineuse : -  
Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear:

Le nom du fabricant et le numéro d'identification du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse (lorsque le dispositif de régulation électronique de la source lumineuse fait partie du feu mais n'est pas incorporé à son boîtier) :  
Electronic light source control gear manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):

Module d'éclairage : OUI / NON  
Light source module: YES / NO

Code d'identification propre au module d'éclairage: -  
Light source module specific identification code :

Conditions géométriques de montage et variantes éventuelles : Une seule position  
Geometrical conditions of installation and relating variations; if any: Only one position

10 Position de la marque d'homologation : Sur le transparent  
Position of the approval mark: On the lens

11 Remarques :  
Comments :

Ce dispositif ne doit être installé sur un véhicule que par paire de dispositifs : OUI / NON  
This device shall be installed on a vehicle only as part of a pair of devices : YES / NO

12 Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) : Passage de PMMA en PC et ajout de motifs sur le transparent.  
Reason(s) for extension (if applicable): Passage of PMMA to PC and addition of pattern on the lens.

13 Homologation: ~~accordée / granted~~  
*Approval:* ~~prorogée / extended~~  
~~refusée / refused~~  
~~retirée / withdrawn~~

14 Lieu : PARIS  
*Place :*

15 Date :  
*Date :* 22 MARS 2012

16 Signature :  
*Signature :*



D. KOPACZEWSKI

17 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.  
*The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.*





MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ARCHE DE LA DEFENSE  
92055 PARIS LA DEFENSE

\*\*\*\*\*



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- ~~- délivrance d'une homologation / approval granted~~
- ~~- extension d'homologation / approval extended~~
- ~~- refus d'homologation / approval refused~~
- ~~- retrait d'homologation / approval withdrawn~~
- ~~- arrêt définitif de la production / production definitely discontinued~~

d'un type de dispositif en application du Règlement N° 7 / *of a type of device pursuant to Regulation N° 7.*

N° d'homologation / *Approval N°* : 0210113

N° d'extension / *Extension N°* : 01

- 1 Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : VIGNAL  
*Trade name or mark of the device:*
- 2 Désignation du type de dispositif par le fabricant : LC9K LEDS  
*Manufacturer's name for the type of device:*
- 3 Nom et adresse du fabricant : VIGNAL SYSTEMS  
*Manufacturer's name and address:* ZI de Vénissieux  
12, rue Eugène Hénaff – BP 594  
69637 VENISSIEUX
- 4 Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) : -  
*If applicable, name and address of the manufacturer's representative :*
- 5 Dispositif soumis à l'homologation le : 15/11/2010 – 06/03/2012  
*Submitted for approval on :*
- 6 Service technique chargé des essais : UTAC  
*Technical service responsible for conducting approval tests :*
- 7 Date du procès-verbal délivré par ce service : 15/11/2010 – 12/03/2012  
*Date of report issued by that service:*
- 8 Numéro du procès-verbal délivré par ce service: 10/07154 – 12/01845  
*Number of report issued by that service:*

## 9 Description sommaire :

*Brief description :*

Par Catégorie de feu : Feu de position de catégorie R1 / *Position lamp, category R1*  
 Catégorie de lampe : Feu de stop de catégorie S1 / *Stop lamp, category S1*  
 Feu d'encombrement arrière catégorie R1 / *Rear end-outline marker lamps category R1*

Pour montage : à l'extérieur ou à l'intérieur, ou les deux  
*For mounting: either outside or inside or both*

Couleur de la lumière émise : Rouge / blanc  
*Colour of light emitted: Red / white*

Nombre, catégorie et type de la ou des sources lumineuses : - Feu de position / *position lamp* : 5 diodes non remplaçables / *Leds non-replaceables*  
*Number, category and kind of light source(s):* - Feu de stop / *Stop lamp* : 10 diodes non remplaçables / *Leds non-replaceables*  
 - Feu d'encombrement / *End-outline marker lamps*: 10 diodes non remplaçables / *Leds non-replaceables*

Tension et puissance : - Feu de position / *position lamp* : 24V – 7,7W  
*Voltage and wattage:* - Feu de stop / *Stop lamp* : 24V – 2,5W  
 - Feu d'encombrement / *End-outline marker lamps*: 24V – 7,7W

Code d'identification propre au module d'éclairage : -  
*Light source module specific identification code:*

Uniquement pour installation sur des véhicules de la catégorie M1 et/ou N1 : OUI / NON  
*Only for installation on M1 and or N1 category vehicles: YES / NO*

Uniquement pour une hauteur de montage limitée, égale ou inférieure à 750 mm au dessus du sol : OUI / NON  
*Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground: YES / NO*

Position géométrique de montage et variantes éventuelles : Une seule position  
*Geometrical conditions of installation and relating variations, if any: Only one position*

Le dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou le régulateur d'intensité: non applicable  
*Application of an electronic light source control gear variable intensity control: not applicable*


a) Fait partie du feu: OUI / NON  
*Being part of the lamp YES / NO*

b) Ne fait pas partie du feu: OUI / NON  
*Being not part of the lamp YES / NO*

Tension(s) d'alimentation du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou du régulateur d'intensité: -  
*Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear variable intensity control:*

Nom du fabricant et numéro d'identification du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou du régulateur d'intensité (lorsque le dispositif de régulation de la source lumineuse fait partie du feu mais n'est pas incorporé dans son boîtier): -  
*Electronic light source control gear/ variable intensity control manufacturer an identification number (when the light source control gear is part of the lamp but included into the lamp body):*

Intensité lumineuse variable: OUI / NON  
*Variable luminous intensity: YES / NO*

- 10 Position de la marque d'homologation : Sur le transparent  
*Position of the approval mark: On the lens*
- 11 Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) : Passage de PMMA en PC et ajout de motifs sur le transparent.  
*Reason(s) for extension (if applicable): Passage of PMMA to PC and addition of pattern on the lens.*
- 12 Homologation : ~~accordée / granted~~  
*Approval :* prorogée / extended  
~~refusée / refused~~  
~~retirée / withdrawn~~
- 13 Lieu : PARIS  
*Place :*
- 14 Date : 22 MARS 2012  
*Date :*
- 15 Signature :   
*Signature :*  
D. KOPACZEWSKI
- 16 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.  
*The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.*



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ARCHE DE LA DEFENSE  
92055 PARIS LA DEFENSE

\*\*\*\*\*



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- ~~-homologation accordée/ approval granted~~
- homologation étendue / *approval extended*
- ~~-homologation refusée/ approval refused~~
- ~~-homologation retirée / approval withdrawn~~
- ~~-arrêt définitif de la production / production definitely discontinued~~

d'un type d'indicateur de direction en application du Règlement N° 6 / *of a type of direction indicator pursuant to Regulation N° 6.*

N° d'homologation / *Approval N°* : 0110113

N° d'extension / *Extension N°* : 01

- 1 Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : VIGNAL  
*Trade name or mark of the device:*
- 2 Désignation du type de dispositif par le fabricant : LC9K LEDS  
*Manufacturer's name for the type of device:*
- 3 Nom et adresse du fabricant : VIGNAL SYSTEMS  
*Manufacturer's name and address:* ZI de Vénissieux  
12, rue Eugène Hénaff – BP 594  
69637 VENISSIEUX
- 4 Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) : -  
*If applicable, name and address of the manufacturer's representative :*
- 5 Dispositif soumis à l'homologation le : 15/11/2010 – 06/03/2012  
*Submitted for approval on :*
- 6 Service technique chargé des essais : UTAC  
*Technical service responsible for conducting approval tests :*
- 7 Date du procès-verbal d'essai : 15/11/2010 – 12/03/2012  
*Date of test report issued by that service:*

8 Numéro du procès-verbal d'essai : 10/07154 – 12/01845  
*Number of test report issued by that service:*

9 Description sommaire :  
*Concise description :*

Catégories : 1 / 1a / 1b / 2a / 2b / 3 / 4 / 5 / 6  
*Category :*

Nombre, catégorie et type de la ou des sources lumineuses : 20 diodes non remplaçables / *Leds non-replaceables*  
*Number, category and kind of light source(s):*

Tension et puissance : 24V – 4,1W  
*Voltage and wattage :*

Code d'identification spécifique du module de la source lumineuse : -  
*Light source module specific identification code :*

Uniquement pour installation sur des véhicules de la catégorie M1 et/ou N1 : OUI / NON  
*Only for installation on M1 and or N1 category vehicles: YES / NO*

Uniquement pour une hauteur de montage limitée, égale ou inférieure à 750 mm au dessus du sol : OUI / NON  
*Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground : YES / NO*

Caractéristiques géométriques de montage et variantes éventuelles: Une seule position  
*Geometrical conditions of installation and relating variations, if any: Only one position*

Le dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou le régulateur d'intensité: non applicable  
*Application of an electronic light source control gear/ variable intensity control: not applicable*


a) Fait partie du feu: OUI / NON  
*Being part of the lamp : YES / NO*

b) Ne fait pas partie du feu: OUI / NON  
*Being not part of the lamp: YES / NO*

Tension(s) d'alimentation du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou du régulateur d'intensité: -  
*Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear variable intensity control:*

Nom du fabricant et numéro d'identification du dispositif de régulation électronique de la source lumineuse ou du régulateur d'intensité (lorsque le dispositif de régulation de la source lumineuse fait partie du feu mais n'est pas incorporé dans son boîtier): -  
*Electronic light source control gear/ variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):*

Intensité lumineuse variable: OUI / NON  
*Variable luminous intensity : YES / NO*

- 10 Position de la marque d'homologation : Sur le transparent  
*Position of the approval mark: On the lens*
- 11 Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) : Passage de PMMA en PC et ajout de motifs sur le transparent.  
*Reason(s) for extension (if applicable): Passage of PMMA to PC and addition of pattern on the lens.*
- 12 Homologation: ~~accordée / granted~~  
*Approval: refusée / refused*  
étendue / extended  
~~retirée / withdrawn~~
- 13 Lieu : PARIS  
*Place :*
- 14 Date : **22 MARS 2012**  
*Date :*
- 15 Signature :   
*Signature :*  
D. KOPACZEWSKI
- 16 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.  
*The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.*



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ARCHE DE LA DEFENSE  
92055 PARIS LA DEFENSE

\*\*\*\*\*




COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- délivrance d'une homologation / *the approval*
- extension d'homologation / *approval extended*
- refus d'homologation / *approval refused*
- retrait d'homologation / *approval withdrawn*
- arrêt définitif de la production / *production definitely discontinued*

d'un type de dispositif catadioptrique en application du Règlement N° 3 / *of the type of retroreflecting pursuant to Regulation N° 3*

Homologation n° / *Approval N°* : 0210113      Extension n° / *Extension N°* : 01

- 1 Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : VIGNAL  
*Trade name or mark of the device:*
- 2 Désignation du type de dispositif par le fabricant : LC9K LEDS  
*Manufacturer's name for the type of device:*
- 3 Nom et adresse du fabricant : VIGNAL SYSTEMS  
*Manufacturer's name and address:* ZI de Vénissieux  
12, rue Eugène Hénaff – BP 594  
69637 VENISSIEUX
- 4 Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): -  
*If applicable, name and address of the manufacturer's representative :*
- 5 Dispositif soumis à l'homologation le : 15/11/2010 – 06/03/2012  
*Submitted for approval on :*
- 6 Service technique chargé des essais : UTAC  
*Technical service responsible for conducting approval tests :*
- 7 Date du procès-verbal d'essai: 15/11/2010 – 12/03/2012  
*Date of test report :*
- 8 Numéro du procès-verbal d'essai: 10/07154 – 12/01845  
*Number of test report :*

- 9 Description sommaire : Catadioptré arrière  
*Concise description :* Rear Reflex reflector
- Dispositif : Isolé / fait partie d'un ensemble  
*Device :* ~~Isolation~~ / part of an assembly
- Couleur de la lumière émise : Blanc / Rouge / Jaune-amber  
*Colour of light emitted :* ~~White~~ / Red / ~~amber~~
- Montage en tant que partie intégrante d'un feu intégré dans la carrosserie d'un véhicule : OUI / NON  
*Installation as an integrated part of a lamp which is integrated into the body of a vehicle:* ~~YES~~ / NO
- Conditions géométriques du montage et variantes éventuelles : Une seule position  
*Geometric conditions of installation and relating variations, if any :* Only one position
- 10 Position de la marque d'homologation : Sur le transparent  
*Position of the approval mark:* On the lens
- 11 Motif(s) de l'extension (le cas échéant) : Passage de PMMA en PC et ajout de motifs sur le transparent.  
*Reason(s) for extension (if applicable):* Passage of PMMA to PC and addition of pattern on the lens.
- 12 L'homologation est: accordée / granted  
*Approval is :* étendue / extended  
refusée / refused  
retirée / withdrawn
- 13 Lieu : PARIS  
*Place :*
- 14 Date : 22 MARS 2012  
*Date :*
- 15 Signature :   
*Signature :* D. KOPACZEWSKI
- 16 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.  
*The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.*